

Version: 1.1

ACTIONCARD OG SAMARBEJDSPROCEDURER AKUTLÆGEHELIKOPTER (ALH)

Rekvirering

- Primær ambulance, Akutbil og Akutlægebil kan rekvirere ALH via AMK-vagtcentralen
- Kontakt AMK-vagtcentralen, så tidligt som muligt og anmod om ALH

Kriterier for rekvirering af ALH, hvis den ikke allerede er afsendt

- Behov for præhospital akutlæge eller flere præhospitalt akutlæger på skadestedet
- Større beredskabshændelser med mange tilskadekomne
- Tidskritiske patienter med lang transportvej til behandlingscenter
- Forflytning af patienter, der ligger i uvejsomt terræn
- Behov for blod/plasma ved større pågående blødning

Kommunikation med ALH

- Opgaver uden skadestedssæt: gå i ALH's talegruppe
- Opgaver med skadestedssæt: gå i tildelt SKS "SUND"

Klargøring af patient til ALH

- Patienten grundindpakkes i ambulancetæppe eller immobiliseres iht. retningslinjer
- PVK i venstre hånd/arm
- Kritiske patienter monitoreres med stødpads
- Infusionsslange, iltslange og EKG-kabler samles og føres op på patientens venstre skulder
- BT-manchet monteres på højre overarm uden slange
- SpO2-måler tages fra
- Patientens ejendele, medicin mv. samles i en pose